

UPRAVNA ZGRADBA – POPIS OPREME

PRITLIČJE

poz.	opis	kom.
1	V cene je potrebno zajeti dobavo in montažo elementov opreme z vsemi potrebnimi okovji, ročkami, odpiralnimi mehanizmi vseh vrst. Velja za vsa postavke. Vse barve in vzorce dekorjev ter ostalih materialov je potrebno dostaviti projektantu opreme. Spremembe so možne le ob soglasju projektanta. Vsi vidni robovi pohošstva so zaključeni z ABS trakovi debeline 2mm. Vsi robovi miz so ABS 2mm črni.	
2	Pisarniške omare, visoke – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442 , vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, stranice zunaj zelene, zaklepanje s ključavnico. Police v zaprtih omarah so prestavljive. Omare se med seboj spajajo. (sheme na listu 04)	
	- dim. 100/205/50cm, zaprta omara - 5 polic, dvojno vratno krilo	5,00
	- dim. 100/205/50cm, 5x odprte police brez stropa	4,00
	- zelena maska med omarami (prostor 4) -50/205cm	1,00
	- dim. 100/160/50cm, zaprta omara - 4 police, dvojno vratno krilo	3,00
	- dim. 100/160/50cm, 4x odprte police	4,00
	- dim. 50/160/50cm, zaprta omara - 4police	5,00
3	Pisarniške omare, visoke, sestavljene iz več segmentov – korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila 18mm, kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Police v zaprtih omarah so prestavljive. Omare se med seboj spajajo. (sheme na listu 04)	
	- dim. 120/205+85/50cm zaprta omara - 7 polic, dvojno vratno krilo (6c)	1,00
	- dim. 60/205+85/50cm zaprta omara 7 polic (6c)	1,00
	- dim. 90/85/50cm zaprta omara (6c) - 2 polici, dvojno vratno krilo, nad OPP	1,00
	- dim. 340/205+85/40cm zaprta omara (8b) vrata 4x50+2x70cm, 6x7 polic	1,00
	- dim. 100/200/50cm zaprta omara - viseča, 5 polic, dvojno vratno krilo (9b)	2,00
	- dim. 140/200/50cm, s sredinsko vertikalno, 2x5 odprte police - viseča (9b)	1,00
4	Trodelna visoka omara za čistila na inox nogah dim. 175/60/200cm, korpus in 2x5 polic iz sivega iverala 18mm, vratna krila 18mm, kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Police so prestavljive. V enem delu je znotraj obešalnik. (sheme na listu 04)	1,00
5	ONZ1 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 3 segmentov, dim. 150/100/50cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, stranice zunaj zelene, zaklepanje s ključavnico. Police (3x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 04)	1,00
6	ONZ5 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 3 zaprtih segmentov, dim. 150/85/50cm – korpusi in police iz sivega iverala 18mm, vratna krila 18mm kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Police v segmentih (3x2)so prestavljive, zgornja površina je enotna. (shema na listu 04)	1,00
7	ONZ6 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 5 segmentov, dim. 345/85/40cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila 18mm kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Omara je sestavljena: 4 segmenti z vratnim krilom in 2 policama + 1 segment z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive, zgornja površina je enotna. (shema na listu 04)	1,00

28608,00%

225,5

8	ONZ7	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 5 segmentov, dim. 330/85/4cm – korpusi in notranje police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, zaklepanje s ključavnico, vidne police in stranice so zelene. Omara je sestavljena iz 4 segmentov z vratnim krilom in 2 policama + 1 segment z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive. (shema na listu 04)	1,00
9	ONZ8	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 8 zaprtih segmentov, dim. 400/100/50cm – korpusi in police iz sivega iverala 18mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, stranice zunaj zelene, zaklepanje s ključavnico. Police (8x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 04)	1,00
10	ONZ9	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 14 segmentov, dim. 960/85/40cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, zaklepanje s ključavnico, vidne police in stranice so zelene. Omara je sestavljena iz 12 segmentov z vratnim krilom in 2 policama + 2 segmenta z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive, zgornja površina je enotna. (shema na listu 04)	1,00
11	ONZ10	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 4 segmentov, dim. 260/85/40cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, zaklepanje s ključavnico. Omara je sestavljena iz 3 segmentov z vratnim krilom in 2 policama + 1 segment z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive. (shema na listu 04)	1,00
12	OPP	Protipožarna visoka omara (trezor) za arhiv, dim. 90/205/50cm, sive barve.	1,00
13	OV1	Viseča omara dim. 260/76/30cm, korpus in police iz zelenega iverala 22mm, vratna krila 12mm kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 498, vidno hrbišče je sivo kot npr. Lesna/siva 3442. (shema omare na listu 05, prostor 7a)	1,00
14	OP	Kovinski predalnik za plakate z 10 predali (višina do 85cm), in tipsko ključavnico, A0 format	2,00
15	ON3	Vgradni regal s 6 policami v niši dim. 60/210/35, korpus in police iz belega iverala 22mm, police so prestavljive. (prostor 9b)	1,00
16	ON4	Vgradna omara dim. 60/90/35cm, z vgrajenim okroglim inox umivalnikom fi 30cm. Zgornja površina in vratna krila iz vodoodporne kompaktne plošče bele barve, korpus in polica iz belega iverala 22mm. (prostor 9a)	1,00
17	ON5	Vgradna omara dim. 111/90/35cm, vgrajenim okroglim inox umivalnikom fi 30cm. Zgornja površina in vratna krila iz vodoodporne kompaktne plošče bele barve, korpus in polica iz belega iverala 22mm. (prostor 8a)	1,00
18		Pult dim. 310/70/60cm, debeline 29mm, s tremi vertikalami, fiksiran v steno. Obdelava: npr. Lesna/siva 3442. (prostor 8a)	1,00
19		Pult dim. 132/70/60cm, debeline 29mm, z dvema vertikalama, fiksiran v steno. Obdelava: npr. Lesna/siva 3442. (prostor 9a)	1,00
20		Pult dim. 100/70/60cm, debeline 29mm, z dvema vertikalama, fiksiran v steno. Obdelava: npr. Lesna/siva 3442. (prostor 9a)	1,00
21		Pult dim. 100/70/60cm, debeline 29mm, z dvema vertikalama, fiksiran v steno. Obdelava: npr. Lesna/siva 3442. (prostor 9a)	1,00
22		Predalnik na kolesih s tremi predali, zaklepanje s ključavnico, širina 40cm, v temno modri barvi, ročaj s srebrni mat horizontalni. Kolesa so gumirana, z zavoro. (prostor 8a,9a)	12,00

23	M1	Miza 120/60/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza s štirinožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, mat krom, noge so cevi 4/4 cm. (prostor 8a,9a)	10,00
24	M2	Miza 130/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza s štirinožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, mat krom, noge so cevi 4/4 cm. (prostor 11)	1,00
25	M4	Miza 80/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Noga dim. 5/5cm, mat krom, pritrjena na obteženo podlago 40/40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin, mat krom.	1,00
26	MP1	Pisalna miza 120/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	2,00
27	MP2	Pisalna miza 200/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	1,00
28	MP3	Pisalna miza 180/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	5,00
29		Zaslona za mizo MP3 - pregradni pano iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, pritrjen na mizo.	1,00
30	MP4	Pisalna miza 160/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	5,00
31		Zaslona za mizo MP4 - pregradni pano iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, pritrjen na mizo.	1,00
32	MP5	Pisalna miza 140/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	2,00
33		Zaslona za mizo MP5 - pregradni pano iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, pritrjen na mizo.	1,00
34		Predalnik k pisalni mizi, s tremi predali, zaklepanje s ključavnico, korpus iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, fronte iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, ročaji srebrni mat horizontalni.	14,00
35	MH	Klubska mizica 50/50/70cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Noga dim. 5/5cm, mat krom, pritrjena na obteženo podlago fi 40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin.	3,00
36		Čajna kuhinja skupne dolžine elementov 257cm, fronte iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981. Sestavljena iz elementov: Pult iveral 257/60/4,4cm, kot npr. Lesna/siva 3442, z vgrajeno steklokeramično ploščo z dvema kuhalnima mestoma dim. 30/51cm, kot npr. Gorenje ECT 330AC 242989 in enojnim nerjavečim pomivalnim koritom z odcejalnikom dim. 79/50cm kot npr. ALVEUS LINE 80. Pult je na eni strani konzolno pritrjen na steno. Podpultni element 60/60/86cm na inox nogah, 1 vratno krilo, korpus bel, 1 polica. Podpultni element 90/60/86cm na inox nogah, 3 predali. Viseči elementi 60+90+107/34/50cm, 1 polica, vrata se odpirajo navzgor. Zaščita stene med elementi: laminatna plošča 257/50cm kot npr. Lesna/siva 3442 nalepljena na steno. Prostostoječ hladilnik višine cca 150cm. PVC koš za smeti s pokrovom in pedalom za odpiranje.	1,00
37		Lamelne zavese s stropnim vodilom in vsemi pripadajočimi elementi, bele barve.	

		- dolžina 610cm, višina 295cm (prostor 4)	2,00
		- dolžina 360cm, višina 213cm (prostor 5)	1,00
		- dolžina 610cm, višina 213cm (prostor 5)	1,00
		- dolžina 310cm, višina 213cm (prostor 5)	1,00
		- dolžina 350cm, višina 213cm (prostor 9b)	1,00
38		Akustične plošče pritrjene na steno, dim. 132/216cm, vzorec potrdi projektant. (prostor 8a,9a)	4,00
39		Akustični drsni paneli dim. 132/216cm, vzorec enak akustičnim ploščam. (prostor 8a,9a)	4,00
40		Vodilo drsnih akustičnih panelov dolžine 528cm	2,00
41		Pluta kot akustični element in element za pritrjevanje obvestil, plakatov. Beljena (v beli barvi), v roli, po izboru projektanta, debelina 10mm, lepljena na steno z lepilom za pluto.	
		- dim. 310/230cm	1,00
		- dim 132/145cm	1,00
		- dim. 170/145cm	1,00
42		Fe obloga stebra dim.(41+66+41)/210cm, bele barve	1,00
43		Stojala za prospekte, tiskovine, prozorna, 20% A4, 50% A5, 30% A6 formata.	
		- dimenzija površine: 333/240cm	1,00
		- dimenzija površine: 224/240cm	1,00
44		Stojalo za prospekte, tiskovine, premično karusel na kolesih	2,00
45	T1	Usmerjevalna / označevalna tabla 52/120cm, alu plošča pritrjena na steno, barvna podlaga in napis iz obstojne samolepilne folije. (shema na listu 38)	2,00
46	T2	Označevalna tabla 50/50cm, alu plošča pritrjena na steno, barvna podlaga in napis iz obstojne samolepilne folije.	1,00
47		Napisi na nadstreških: izrezane alu črke na distančnikih, eloksiran aluminij debeline 3mm. Višina črk je 30cm. Oznake in tipografijo določi uporabnik. (shema na listu 39)	2,00
48		Oznake prostorov – alu ploščica 15/15cm pritrjena na vratno krilo, barvna podlaga in napis iz obstojne samolepilne folije. Vsebinske oznake določi uporabnik (sheme na listu 38)	23,00
49	KP	Stoječ pepelnik iz jeklene pločevine z inox podnožjem, odporen in robusten, z odprtino za odlaganje odpadkov. S posebnim vložkom, ki zatre ogenj. Dim. 15/15/75 cm. (kot npr. EKI KRANJ št. 10040)	2,00
50	ST2	Montažna stena 177+50 /300cm s krilnim vrati 100/200cm. Stena je iz kompaktnih belih laminatnih plošč, podkonstrukcija je kovinska, vrata s ključavnico, brez kljuge, okovje z zunanje strani ni vidno.	1,00
52	P-01	Sanitarije: 2x držalo za tekoče milo, 2x podalalnik za papirnate brisače, 3x držalo za toaletni papir, 3x WC metlica.	
		- manjši koš za smeti v ž. sanitarijah	2,00
		- večji koš za smeti ob umivalnikih	3,00
		- podajalnik čistila wc deske ali sedalnih oblog	3,00
		- pult iz belega Kerrock-a, dim 180/55/4cm z dvema vgrajenima ovalnima umivalnikoma 58/46cm (umivalniki niso del popisa). Vključno s konzolami za pritrjevanje na steno.	1,00
		- pult iz belega Kerrock-a, dim 80/55/4cm z dvema vgrajenima ovalnima umivalnikoma 58/46cm (umivalniki niso del popisa). Vključno s konzolami za pritrjevanje na steno.	1,00
53		Sobne rastline po izboru uporabnika, v okrasnih keramičnih posodah.	
		- velike rastline cca 200cm	5,00
		- manjše rastline za pisarne	30,00
54		Obešalnik višine 166cm, fi 39cm, samostojec, z obteženim podstavkom, z elementom za odlaganje dežnikov in 6 obešali, kot npr. Caimi/ Petalo št.1515-C	10,00

55		Odpri koš za smeti, notranji, sive barve z luknjicami, pločevina, fi 23cm, višina 32 cm (kot. npr. EKI KRANJ št. 100460).	16,00
56	SC1-7	Splošni opis stolov SC1 – SC7: Stol na kovinskem podnožju s sedežno školjko iz polipropilena, zunanja stran v sijaj izvedbi, notranja rahlo hrapava, kar onemogoča drsenje. V enobarvni ali dvobarvni izvedbi, paleta različnih barv (svetlo in temno modra, zelena, oranžna, bela, črna), možnost oblazinjenja v blagu različnih barv, različne izvedbe nog (4 noge, sani, na kolesčkih), z rokonaslona ali brez, možnost pritrditve zložljive poličke. Stol je naložljiv. Sedalo normalne širine in razširjeno. 5 letna garancija. Stol kot npr. Arper/ Catifa 46, Catifa 53	
	SC1	Osnovni tip, enobarven, brez rokonaslona, varjeno podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv.	
		- zelena	17,00
		- črna	8,00
		- svetlo modra	26,00
	SC7	Osnovni tip, enobarven, brez rokonaslona, varjeno piedestal podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s kolesčki.	
		- zelena	2,00
57	SP	Delovni stol z roko naslonom, ergonomski, peterokrako kovinsko podnožje s PP prevleko, na kolesih. Sedež je opremljen z sinhromim mehanizmom s petstopenjsko blokado. Blago mora imeti vsaj 75.000x test obrabe za objekte javnega značaja. Barvo oblazinjenja določi projektant opreme. Rokonaslona sta v nylon obdelavi nastavljiva po višini.	14,00
58	DS	Fotelj dvosed brez roko naslonov, dim. 100X75x70, na kvadratnih kovinskih nogah 22cm, sedišče na višini 41cm. Kot npr. Altek/ Every, koda 9D05	2,00
59	F	Fotelj enosed brez roko naslonov, dim. 60X75x70, na kvadratnih kovinskih nogah 22cm, sedišče na višini 41cm. Blago mora imeti vsaj 75.000 test obrabe za objekte javnega značaja. Barvo oblazinjenega tekstila določi projektant opreme. Kot npr. Altek/ Every, koda 9P07	1,00
60	F+	Fotelj enosed z dodatnim oblazinjenjem, brez roko naslonov, dim. 60+40X75x70, na kvadratnih kovinskih nogah 22cm, sedišče na višini 41cm. Blago mora imeti vsaj 75.000 test obrabe za objekte javnega značaja. Barvo oblazinjenega tekstila določi projektant opreme. Kot npr. Altek/ Every, koda 9P10	1,00
61		Samostoječa svetilka z regulacijo. (svetovalnica)	1,00
62		Slikanje in popravilo sten (po potrebi) z barvami po barvni študiji. Finalna površina mora biti enakomerno pobarvana, ravna in gladka. Celoten objekt.	cca 4700 m2
63		Uokvirjanje požarnih shem. Kvadratni okvir minimalne širine, bele barve, zastekljeno.	
		- format A3	4,00
		- format A4	4,00
64		Odpri koš za smeti, zunanji, sive barve z luknjicami, pločevina, fi 30cm, višina 40 cm (kot. npr. EKI KRANJ št.100431)	2,00

1. NADSTROPJE

poz.	opis	kom.
	V cene je potrebno zajeti dobavo in montažo elementov opreme z vsemi potrebnimi okovji, ročkami, odpiralnimi mehanizmi vseh vrst. Velja za vsa postavke. Vse barve in vzorce dekorjev ter ostalih materialov je potrebno dostaviti projektantu opreme. Spremembe so možne le ob soglasju projektanta. Vsi vidni robovi pohišstva so zaključeni z ABS trakovi debeline 2mm. Vsi robovi miz so ABS 2mm črni.	
2	Pisarniške omare, visoke – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ modra 237 ,stranice zunaj modre, zaklepanje s ključavnico. Police v zaprtih omarah so prestavljive. Omare se med seboj spajajo. (sheme na listu 05)	
	- dim. 100/205/50cm, zaprta omara - 5 polic, dvojno vratno krilo	8,00
	- dim. 100/205/50cm, 5x odprte police brez stropa	3,00
	- dim. 50/205/50cm, zaprta omara - 4 police	2,00
	- dim. 100/160/50cm, zaprta omara - 4 police, dvojno vratno krilo	5,00
	- dim. 100/160/50cm, zaprta omara, stekleno dvojno vratno krilo - 4police	3,00
	- dim. 100/160/50cm, 4x odprte police	1,00
	- dim. 50/160/50cm, zaprta omara - 4 police	2,00
	- dim. 100/80/50cm, zaprta nad-omara - 1 polica	6,00
	- modra maska med preko prezrač. jaška (prostor 12) - 35/285cm	1,00
3	Pisarniške omare, visoke, sestavljene iz več segmentov – korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila 18mm, kot npr. Lesna/siva 3442 , zaklepanje s ključavnico. Police v zaprtih omarah so prestavljive. Omare se med seboj spajajo. (sheme na listu 05)	
	- dim. 120/205+80/50cm zaprta omara - 7 polic, dvojno vratno krilo (7b arhiv)	1,00
	- dim. 100/205+80/50cm zaprta omara 7 polic (7b arhiv)	2,00
	- dim. 90/80/50cm zaprta omara - 2 polici, dvojno vratno krilo, nad OPP (7b arhiv)	1,00
4	ONZ1 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 3 zaprtih segmentov, dim. 150/100/50cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ modra 237, stranice zunaj modre, zaklepanje s ključavnico. Police (3x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 05)	3,00
5	ONZ2 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 3 zaprtih segmentov, dim. 180/72/50cm – celotna obdelava kot npr. Lesna/ Siva 3442, korpus in 3x1 polica 22mm, vratna krila 18mm, zaklepanje s ključavnico. Police prestavljive. (shema na listu 09 – sejna soba)	
	- brez umivalnika	2,00
	- z vgrajenim inox okroglim umivalniko fi 30cm in pripadajočo enoročno mešalno baterijo	1,00
6	ONZ3 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 4 segmentov, dim. 300/72/40cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ modra 237, zaklepanje s ključavnico. Omara je sestavljena: 3 segmenti z vratnim krilom in 1 polico + 1 segment z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive, zgornja površina je enotna. (shema na listu 05, prostor 7a)	1,00
7	ONZ4 Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 4 segmentov, dim. 280/72/40cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ modra 237, zaklepanje s ključavnico. Omara je sestavljena:3 segmenti z vratnim krilom in 1 polico + 1 segment z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive, zgornja površina je enotna. (shema na listu 05, prostor 7b)	1,00

9	ONZ6	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 5 segmentov, dim. 345/72/40cm – korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila 18mm kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Omara je sestavljena: 4 segmenti z vratnim krilom in 1 polico + 1 segment z odprtimi policami. Police v segmentih so prestavljive, zgornja površina je enotna, z vgrajenim inox okroglim umivalniko fi 30cm in pripadajočo enoročno mešalno baterijo. 1XL, 1xD izvedba (shema na listu 05, prostor 10,11).	2,00
10	ONZ11	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 10 segmentov, dim. 607/72/40cm – korpusi in notranje police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila 18mm, zaklepanje s ključavnico. Omara je sestavljena iz 7 segmentov z vratnim krilom in 1 polico + 1 segment z odprtimi policami + 2 predalnika s 5 predali. Police v segmentih so prestavljive. (shema na listu 05, prostor 10,11)	2,00
11	OPP	Protipožarna visoka omara (trezor) za arhiv, dim. 90/205/50cm, sive barve.	1,00
12	OV1	Viseča omara - poličnik dim. 260/76/30cm, korpus in police iz modrega iverala 18mm, vratna krila 18mm kot npr. Lesna/modra 237, vidno hrbišče je sivo kot npr. Lesna/siva 3442. (shema omare na listu 05, prostor 7a)	1,00
13	OV2	Viseča omara - poličnik dim. 200/76/30cm, korpus in police iz modrega iverala 22mm, vratna krila 18mm kot npr. Lesna/modra 237, vidno hrbišče je sivo kot npr. Lesna/siva 3442. (shema omare na listu 05, prostor 7a)	1,00
14	OP	Kovinski predalnik za plakate z 10 predali (višina do 85cm), in tipsko ključavnico, A0 format	1,00
17	ODV	Sestav visokih omar dim. 400/205/50cm, celotna obdelava kot npr. Lesna/ Wenge 3630, korpus in police 22mm, vratna krila 18mm, majhni vertikalni alu ročaji. (shema na listu 08)	
		- dim. 100/205/50cm, 5x odprte police brez stropa	1,00
		- dim. 100/205/50cm, zaprta omara - 4 police, dvojno polno vratno krilo	1,00
		- dim. 100/205/50cm, zaprta omara - 4 police, dvojno vratno krilo, satinirano steklo v alu okvirju.	1,00
		- dim. 50/205/50cm, zaprta omara - 4 police, polno vratno krilo	1,00
		- garderobna omara dim. 50/205/50cm, zaprta omara, polno vratno krilo, zgoraj ena polica, palica za obešalnike	1,00
18	ODN	Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 4 polnih segmentov dim. 240/72/50cm, celotna obdelava kot npr. Lesna/ Wenge 3630, korpus in 4x1 polica 29mm, vratna krila 18mm, majhni vertikalni alu ročaji. (shema na listu 08)	1,00
19	M1	Miza 120/60/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza s štirinožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, mat krom, noge so cevi 4/4 cm. (prostor 10,11)	10,00
20	M2	Miza 130/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza s štirinožnim kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, mat krom, noge so cevi 4/4 cm. (prostor 13)	1,00
21	MS	Miza pravokotne oblike, dim.125/125/72cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Štiri alu noge dim. 4/4cm, sistem za stikovanje miz. Izgled kotnpr. Babini Office/ Fly	3,00
22	MP1	Pisalna miza 120/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	2,00
23	MP2	Pisalna miza 200/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	1,00

24		Zaslona za mizo MP2 - pregradni pano iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, pritrjen na mizo.	1,00
25	MP4	Pisalna miza 160/80/75cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve.	3,00
26		Zaslona za mizo MP4 - pregradni pano iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, pritrjen na mizo.	2,00
27	MPL1	Pisalna miza L dim.200/80/75cm + 100/60/75, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve. S pritrjenim predalnikom na koncu krajše stranice, 4 predali, frote v modri barvi kot npr. Lesna/ modra 237, ročaj srebri mat horizontalni, zaklepanje s ključavnico. (prostor 7a)	1,00
28	MPL2	Pisalna miza L dim.220/80/75cm + 120/80/75, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve. S pritrjenim predalnikom na koncu krajše stranice, 4 predali, frote v modri barvi kot npr. Lesna/ modra 237, ročaj srebri mat horizontalni, zaklepanje s ključavnico. (prostor 7b)	1,00
29		Predalnik k pisalni mizi, s tremi predali, zaklepanje s ključavnico, korpus iz sivega iverala 18mm kot npr. Lesna/siva 3442, fronte iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, ročaj srebri mat horizontalni.	6,00
30	MPLT	Pisalna miza L dim.180/200/75cm, debelina plošče 22mm, izdelana v enem kosu, robovi so ravni, notranji lok je zaobljenih linij kot npr. Babini office/ Link. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebrne barve. S pritrjenim predalnikom na koncu krajše stranice, 4 predali, fronte v modri barvi kot npr. Lesna/ modra 237, ročaj srebri mat horizontalni, zaklepanje s ključavnico. (prostor 3)	2,00
31	MD	Direktorska miza iz dveh delov, L izvedba, dim.230/210/73,3cm, glavna delovna površina je rahlo polkrožna, stranska pravokotna, delno prizrezana. Debelina plošče 28mm. Obdelava kot npr. Lesna/ Wenge 3630. Alu noge premera 8cm z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin. Stranska plošča leži na predalniku s tremi predali, ki se zaklepajo s ključavnico. Miza kot npr. Babini Office/ Studio	1,00
32	MH	Klubska mizica 50/50/70cm, debelina plošče 22mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Noga dim. 5/5cm, mat krom, pritrjena na obteženo podlago fi 40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin.	2,00
33		Čajna kuhinja skupne dolžine elementov 257cm, fronte iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981. Sestavljena iz elementov: Pult iveral 257/60/4cm, kot npr. Lesna/siva 3442, z vgrajeno steklokeramično ploščo z dvema kuhalnima mestoma dim. 30/51cm, kot npr. Gorenje ECT 330AC 242989 in enojnim nerjavečim pomivalnim koritom z odcejalnikom dim. 79/50cm kot npr. ALVEUS LINE 80. Pult je na eni strani konzolno pritrjen na steno. Podpultni element 60/60/86cm na inox nogah, 1 vratno krilo, korpus bel, 1 polica. Podpultni element 90/60/86cm na inox nogah, 3 predali. Viseči elementi 60+90+107/34/50cm, 1 polica, vrata se odpirajo navzgor. Zaščita stene med elementi: laminatna plošča 257/50cm kot npr. Lesna/siva 3442 nalepljena na steno. Prostostoječ hladilnik višine cca 150cm. PVC koš za smeti s pokrovom in pedalom za odpiranje.	1,00
33a		Lamelne zavese s stropnim vodilom in vsemi pripadajočimi elementi, bele barve. - dolžina 610cm, višina 282cm (prostor 4, 3)	2,00

		- dolžina 360cm, višina 282cm (prostor 5)	1,00
		- dolžina 310cm, višina 213cm (prostor 7a)	1,00
		- dolžina 285cm, višina 213cm (prostor 7b)	1,00
		- dolžina 262cm, višina 213cm (prostor 12)	1,00
34		Drсни zastori dolžine 615cm, višina 282cm, lamele širine 80cm, skupaj z vodilom in vsemi pripadajočimi elementi, bele. (sejna soba – prostor 6)	1,00
35		Akustične plošče pritrjene na steno, vzorec potrdi projektant. (prostor 10,11)	
		- dim. 148/260cm	1,00
		- dim. 123/260cm	1,00
		- dim. 270/260cm	1,00
36		Akustični drsni panel dim. 136/260cm, vzorec enak akustičnim ploščam na steni. (prostor 10)	1,00
36a		Vodilo drsnih akustičnih panelov dolžine 282cm	1,00
36b		Akustične plošče – stropne, z vsemi elementi za pritrjevanje, vzorec potrdi projektant. (prostor 10,11)	
		- dim. 426/52cm	3,00
		- dim 270/150cm	1,00
		- dim. 270/60cm	1,00
37	T1	Usmerjevalna / označevalna tabla 52/120cm, alu plošča pritrjena na steno, barvna podlaga in napis iz obstojne samolepilne folije. (shema na listu 38)	1,00
38		Oznake prostorov – alu ploščica 15/15cm pritrjena na vratno krilo, barvna podlaga in napis iz obstojne samolepilne folije. Vsebinsko oznake določi uporabnik (sheme na listu 38)	15,00
39	S1	Alu steklena izolacijska stena dim. Med prostoroma 7a in 7b v 1. nadstropju (kot npr. OMEGA 100 LIKOS). Stena je debeline 100 mm, z dvojnimi prozornimi steklom, profili so alu eloksirani v barvni alu ox natural. Steklo je delno preplepljeno z mat folijo v izbranem vzorcu. Zvočna izolativnost polnih panelov je 43 dB. Finalna obdelava polnih segmentov je siv laminat kot npr. Lesna/siva 3442. Vratno krilo 90/210cm je opremljeno s sistemskim okovjem, cilindrično ključavnico in kljuko npr.: varnostna garnitura Hoppe-Amsterdam. Nasadila omogočajo 3D nastavitvev. Sistem je samonosni, montažno demontažni. Prostor med spuščeni stropom in alu-stekleno steno je potrebno zatesniti z mavčno-karotnskim polnilom polnjenim s kameno volno. Mavčno-karotnske plošče so bandažirane in kitane. (shema na listu 10)	1,00
40	S2	Tanka steklena stena z drsnimi vrati dim. 615/286cm. (kot npr. MICRA LIKOS) v alu talnih in stropnih profilih debeline 30 mm, eloksirani v barvi alu ox natural. Stekljeni paneli se po vertikali stikujejo s silikonsko vrvico. Steklo v profilih je tesnjeno z sistemskim PVC tesnilom. Steklo je prozorno, debeline 10 mm, kaljeno in po robovih gladko brušeno. Steklo je delno preplepljeno z mat folijo v izbranem vzorcu. Vrata so drsna z brušenim inox ročajem dolžine 500 mm. Prostor med spuščeni stropom in alu-stekleno steno je potrebno zatesniti z mavčno-karotnskim polnilom polnjenim s kameno volno. Mavčno-karotnske plošče so bandažirane in kitane. (shema na listu 10)	1,00
41	ST3	Montažna stena 40+268+40 /285cm s krilnim vrati 100/200cm. Stena je iz kompaktnih belih laminatnih plošč, podkonstrukcija je kovinska, vrata s ključavnico, brez kljuge, okovje z zunanje strani ni vidno.	1,00
43		Sanitarije: 2x držalo za tekoče milo, 2x podalalnik za papirnate brisače, 3x držalo za toaletni papir, 3x WC metlica.	
		- manjši koš za smeti v ž. sanitarijah	2,00
		- večji koš za smeti ob umivalnikih	3,00
		- podajalnik čistila wc deske ali sedalnih oblog	3,00
		- pult iz belega Kerrock-a, dim 180/55/4cm z dvema vgrajenima ovalnima umivalnikoma 58/46cm (umivalniki niso del popisa). Vključno s konzolami za pritrjevanje na steno.	1,00

		- pult iz belega Kerrock-a, dim 80/55/4cm z dvema vgrajenima ovalnima umivalnikoma 58/46cm (umivalniki niso del popisa). Vključno s konzolami za pritrdjevanje na steno.	1,00
44		Sobne rastline po izboru uporabnika, v okrasnih posodah. - velike rastline cca 200cm - manjše rastline za pisarne	9,00 20,00
45		Obešalnik višine 166cm, fi 39cm, samostojec, z obteženim podstavkom, z elementom za odlaganje dežnikov in 6 obešali, kot npr. Caimi/ Petalo št.1515-C	7,00
46		Odpri koš za smeti, notranji, sive barve z luknjicami, pločevina, fi 23cm, višina 32 cm (kot. npr. EKI KRANJ št. 100460). - siv - črn (sejna soba in direktor)	13,00 2,00
47	SC1-7	Splošni opis stolov SC1 – SC7: Stol na kovinskem podnožju s sedežno školjko iz polipropilena, zunanja stran v sijaj izvedbi, notranja rahlo hrapava, kar onemogoča drsenje. V enobarvni ali dvobarvni izvedbi, paleta različnih barv (svetlo in temno modra, zelena, oranžna, bela, črna), možnost oblazinjenja v blagu različnih barv, različne izvedbe nog (4 noge, sani, na kolesčkah), z rokonaslona ali brez, možnost pritrditve zložitljive poličke. Stol je naložljiv. Sedalo normalne širine in razširjeno. 5 letna garancija. Stol kot npr. Arper/ Catifa 46, Catifa 53	
	SC1	Osnovni tip, enobarven, brez rokonaslona, varjeno podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv. - temno modra barva	4,00
	SC2	Širši tip, dvobarven, brez rokonaslona, varjeno podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv. - temno modra-bela barva	9,00
	SC3	Širši tip, dvobarven, z rokonaslona, varjeno podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv. - zunaj temno modra, znotraj bela barva	2,00
	SC4	Širši tip, dvobarven, zunaj bel polipropilen, znotraj oblazinjen s tekstilom v temno modri barvi, z rokonaslona, varjeno podnožje – sani je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv.	16,00
	SC5	Osnovni tip, enobarven, brez rokonaslona, varjeno podnožje – sani je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv. - svetlo modra barva (predavalnica) - temno modra barva (predavalnica)	9,00 9,00
	SC6	osnovni tip, enobarven, z rokonaslona in premično poličko, varjeno podnožje – sani je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv. - svetlo modra barva - temno modra barva	30,00 30,00
48	SP	Delovni stol z roko naslonom, ergonomski, peterokrako kovinsko podnožje s PP prevleko, na kolesih. Sedež je opremljen z sinhromim mehanizmom s petstopenjsko blokado. Blago mora imeti vsaj 75.000x test obrabe za objekte javnega značaja. Barvo oblazinjenja določi projektant opreme. Rokonaslona sta v nylon obdelavi nastavljiva po višini.	8,00
49	SD	Delovni stol z roko naslonom, ergonomski, peterokrako kovinsko podnožje s PP prevleko, črne barve, na kolesih. Sedež je opremljen z sinhromim mehanizmom s petstopenjsko blokado. Blago mora imeti vsaj 75.000x test obrabe za objekte javnega značaja. Črna barva oblazinjenja. Rokonaslona sta v nylon obdelavi nastavljiva po višini.	1,00
50		Stol kot npr. Spinalis Apollo	2,00
51		Poštni nabiralnik, praškasto lakirana jeklena pločevina, zapiranje s cilindrično ključavnico z 2 ključema, 400 mm x 280 mm x 115 mm, barva po izboru uporabnika	2,00

2. NADSTROPJE – MLADINSKI HOTEL

poz.	opis	kom.	
	V cene je potrebno zajeti dobavo in montažo elementov opreme z vsemi potrebnimi okovji, ročkami, odpiralnimi mehanizmi vseh vrst. Velja za vsa postavke. Vse barve in vzorce dekorjev ter ostalih materialov je potrebno dostaviti v potrditev projektantu opreme. Spremembe so možne le ob soglasju projektanta. Vsi vidni robovi pohištva so zaključeni z ABS trakovi debeline 2mm. Vsi robovi miz so ABS 2mm črni.		
1	2-01	Recepcijski pult dim. 263/115/88cm. Horizontalni površini in noge iz 44mm iverala kot npr. Lesna/siva 3442, hrbtišča iz 12mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981 in Lesna/ oranžna 10040. Delovna površina je ojačana s kovinskim profilom 40/40mm. Izvedba pulta po načrtu na strani 11, 12	1,00
1a	2-01	Nizka 5-delna omara v recepciji dim. 263/80/40cm. Horizontalna površina iz 44mm iverala kot npr. Lesna/siva 3442, korpusi in notranje police iz 22 mm iverala kot npr. Lesna/siva 3442, fronte predalov in vrata 18mm kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981. Zaprti segmenti vebujejo vsak po 1 premično polico, predali se zaklepajo. Izvedba po načrtu na strani 11, 12	1,00
2		Oakenska polica iz iverala 1430/150/22mm, v recepciji, barva : bela	1,00
3	2-01	Obešalna deska za ključe dim. 245/48cm, iz barvnih kompaktnih laminatnih plošč, ki jih ločuje črn trak globine 5cm iz kompaktne laminatne ploče, obešala za ključe so čepki iz brušenega inoxa ali alu (65kom). Izvedba po načrtu na strani 11, 12	1,00
5		Klop dim. 131/50/42cm, s polnimi stranskimi nogami 2x 50/38cm iz iverala debeline 44mm, kot npr. Lesna/siva 3442.	1,00
6		Pisarniške omare, visoke, sestavljene iz več segmentov – korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila 18mm, kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Police v zaprtih omarah so prestavljive. Omare se med seboj spajajo. (shema na listu 06, prostor 8)	
		- dim. 100/205/45cm zaprta omara - 5 polic, dvojno vratno krilo	1,00
		- dim. 50/205/45cm zaprta omara 5 polic enojno vratno krilo	1,00
		- dim. 100/205/45cm, 5x odprte police brez stropa	1,00
7		Pisarniška omara, nizka, sestavljena iz 5 zaprtih segmentov, dim. 250/100/35cm, korpusi in police iz sivega iverala 22mm kot npr. Lesna/siva 3442, vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/ jabolčno zelena 4981, zaklepanje s ključavnico. Police (5x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 06)	1,00
8	OHN1	Nizka omara na hodniku, sestavljena iz 7 zaprtih segmentov, dim. 280/100/35cm – celotna obdelava kot npr. Lesna/siva 3442, korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila iz 18mm iverala, zaklepanje s ključavnico. Police (7x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 06)	3,00
9	OHN2	Nizka omara na hodniku, sestavljena iz 5 zaprtih segmentov, dim. 200/100/35cm – celotna obdelava kot npr. Lesna/siva 3442, korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila iz 18mm iverala, zaklepanje s ključavnico. Police (5x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 06)	2,00
10	OHN3	Nizka omara na hodniku, sestavljena iz 2 zaprtih segmentov, dim. 90/100/35cm – celotna obdelava kot npr. Lesna/siva 3442, korpusi in police iz sivega iverala 22mm, vratna krila iz 18mm iverala, zaklepanje s ključavnico. Police (2x2) v segmentih so prestavljive. (shema na listu 06)	2,00

11	OG1	Garderobna omara, visoka, sestavljena iz 3 segmentov, dim. 275/260/60cm – korpusi in police iz belega iverala 18mm, 3x dvojna vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/siva 3442, zaklepanje s ključavnico. Police v segmentih (3x7) so prestavljive. (shema na listu 06, hodnik)	1,00
12	OG2	Garderobna omara, visoka, sestavljena iz 3 segmentov, dim. 360/260/60cm – korpusi in police iz belega iverala 18mm, 3x dvojna vratna krila iz 18mm iverala kot npr. Lesna/siva 3442. Police v segmentih (3x7) so prestavljive. (shema na listu 06, prostor 9)	1,00
13	OG3	Garderobna omara, visoka, sestavljena iz 3 segmentov, dim. 195/260/60cm – korpusi in police iz belega iverala 18mm, 1x dvojna vratna krila iz 18mm belega iverala. Police v segmentih (3x7) so prestavljive. (shema na listu 06, prostor 9)	1,00
14		Polica dim. 133/25/22mm iz belega iverala, pritrjena na steno z dvema konzolama	4,00
15	2-04	Šank dim. 260/275cm: notranjost beli iveral 18mm, fronte iz 18mm iverala kot npr. Lesna /siva 3442 in bela – po shemi. Podpulni elementi so na nastavljivih inox nogah z blendo, ročaji so alu horizontalni. Delovna površina debeline 44mm, z vgrajenim inox okroglim umivalnikom fi 30cm, vgrajenim inox enojnim pomivalnim koritom z odcejalnikom, vključno z mešalnimi baterijami. Vsi elementi imajo ključavnice z univerzalnim ključem. Izvedba po shemi na strani 13A, 13B. (prostor 5)	1,00
		- mini vgradni pomivalni stroj za kozarce in skodelice š=60cm	1,00
		- mini vgradni podpulni hladilnik	1,00
16		Pult dim. 480/75/60cm, debeline 44mm, s štirimi vertikalnimi ploskvami 60/72/3cm. Obdelava: npr. Lesna/siva 3442. (prostor 5)	1,00
17		Nizka omarica za TV, dim. 220/45/45cm, celotna obdelava iz 44mm iverala kot npr. Lesna/siva 3442. Omarica je spredaj odprta, po dolžine je dvakrat predeljena.	1,00
18	M2	Miza 130/80/75cm, debelina plošče 25mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza s štirinožnim kovinskim povezanim ogrodjem, mat krom, noge so cevi 4/4 cm. (prostor 5)	12,00
19	M3	Miza 133/60/75cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza s štirinožnim kovinskim povezanim ogrodjem, mat krom, noge so cevi 4/4 cm. (prostor 9)	1,00
20	MP4	Pisalna miza 160/80/75cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Miza z dvonožnim T kovinskim povezanim ogrodjem s kovinskim vzdolžnikom, s sistemom za vodenje električnih kablov, srebne barve.	2,00
21		Zaslon za mizo MP4 - pregradni pano iz sivega iverala 12mm kot npr. Lesna/siva 3442, pritrjen na mizo.	1,00
22	MH	Mizica 50/50/70cm, debelina plošče 29mcm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Noga dim. 5/5cm, mat krom, pritrjena na obteženo podlago fi 40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin.	6,00
23	MK	Klubska mizica 65/65/40cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Noge so 3/3cm, mat inox, narejene kot dva okvirja.	3,00
24	MT	Miza fi 65, višina 73cm, ploskev d=1cm MDF plošča, laminirana z inox pločevino (ripiani inox), rahlo zaobljeni robovi; noga fi 5cm mat krom pritrjena na podlago fi 40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin.	2,00
25		Kuhinja: korpusi in notranje police beli iveral 18mm, fronte iz 12mm iverala kot npr. Lesna/ oranžna 10040. Podpulni elementi so nanastavljivih inox nogah z blendo, ročaji so alu horizontalni. Elementi, s ključavnico imajo enoten ključ.	
		- vgradni pomivalni stroj 60cm	1,00

		- vgradni hladilnik višine cca 150cm z zamrzovalno enoto. 1x s ključavnico	2,00
		- Zaščita stene med elementi: kompaktna laminatna plošča 460+260+475 /50cm kot npr. Lesna/siva 3442 nalepljena na steno.	1,00
		- Pult iveral 460+138+400 /60/44mm, kot npr. Lesna/siva 3442	1,00
		- steklokeramična plošča s štirimi kuhalnimi mesti dim. 60/51cm, kot npr. Gorenje ECT 610AX 243008	1,00
		- dvojno nerjaveče pomivalno korito z odcejalnikom	1,00
		- Podpultni element s koritom 100/86/60cm na inox nogah, 3 predali, en predal z ločenimi posodami za odpadke	1,00
		- Podpultni element 120/86/60cm na inox nogah, 1 predal 12cm zgoraj, 2x vratno krilo, ena prestavljiva polica, s ključavnico	2,00
		- Podpultni element 60/86/60cm na inox nogah, 4 predali.	3,00
		- Podpultni element 40/86/60cm na inox nogah, 4 predali. s ključavnico	2,00
		- Viseči element iz 4 delov skupnih dim. 260/50/34cm, 1 polica, vrata se odpirajo navzgor.	4,00
		- mikrovalovna pečica, vgrajena v viseči element	2,00
		- obloga stenske odprtine 60/60cm, z barvano inox pločevino širine 20cm. Barva: bela.	1,00
		Sobe	
26	2-02	Garderobna omara v predprostoru sobe iz 4 segmentov. Dim. 240/259/60cm, korpusi in police iz 18mm belega iverala, vratno krilo iz 18mm iverala različnih barv. Omara vsebuje 4x (2 fiksni polici in 4 premične, 1 vertikalno dolžina 105cm, palico za obešanje dolžine 28cm, 4 obešalnike, vrtno krilo s ključavnico)	
		- barva vratnega krila: kot npr. Lesna / oranžna 10040	2,00
		- barva vratnega krila: kot npr. Lesna / rdeča 10039	2,00
		- barva vratnega krila: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	2,00
		- barva vratnega krila: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	1,00
27	NO1	Omarica ob postelji dim. 94/75/61cm, 1 predal z zaklepanjem+ 1 krilna vrata 42/49cm + okvir z dvema odprtima policama in manjšimi krilnimi vratci. Omarica je v celoti iz iverala 18mm, barve so glede na sobo različne. Načrt na listu 16.	
		- barva omarice: kot npr. Lesna / oranžna 10040	4,00
		- barva omarice: kot npr. Lesna / rdeča 10039	4,00
		- barva omarice: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	4,00
		- barva omarice: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	2,00
28	NO2	Omarica ob postelji dim. 94/125/42cm, 1 predal z zaklepanjem + 1 krilna vrata 42/49cm + maska 19/65cm. Omarica je v celoti iz iverala 18mm, barve so glede na sobo različne. Načrt na listu 16.	
		- barva omarice: kot npr. Lesna / oranžna 10040	4,00
		- barva omarice: kot npr. Lesna / rdeča 10039	4,00
		- barva omarice: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	4,00
		- barva omarice: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	2,00
29		Stenska obloga 520/75cm iz kompaktne laminatne plošče	
		- barva: kot npr. Lesna / oranžna 10040	4,00
		- barva: kot npr. Lesna / rdeča 10039	4,00
		- barva: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	4,00
		- barva: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	2,00
30	P1	Postelja s kovinskim ogrodjem v sivi barvi RAL 9006, letvenim dnom, kvalitetnim posteljnim vložkom 200/90cm za hotelske postelje, vzglavnikom, prešito odejo in dvema kompletoma posteljnine. Posteljnina mečkanka je v temnejši ali svetlejši barvi kot je barva opreme. Postelja kot npr. Goka/ Moderna M5. Shema na listu 15,16.	14,00
31	P1A	Postelja s kovinskim ogrodjem v sivi barvi RAL 9006, dodatnim ležiščem v predalu, letvenim dnom, kvalitetnim posteljnim vložkom 200/90 za hotelske postelje, vzglavnikoma, 2x prešito odejo in štirimi kompleti posteljnine. Posteljnina mečkanka je v temnejši ali svetlejši barvi kot je barva opreme. Postelja kot npr. Goka/ Moderna M5. Shema na listu 15,16.	
		- barva predala: kot npr. Lesna / oranžna 10040	4,00
		- barva predala: kot npr. Lesna/ rdeča 10039	4,00

		- barva predala: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	4,00
		- barva predala: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	2,00
32		Ogledalo 60/210cm, pritrjeno na steno	7,00
32a		Bralna svetilka z obteženim podstavkom, 2x zgibno roko, vrtljivo, vrtljiv difuzor, iz poliranega aluminija. Kot npr. Artemide/ Tolomeo micro.	28,00
33		Kopalnica v sobi – komplet kopalniške galanterije s pritrjevanjem na steno, enobarvno iz trde plastike, odporno na razkužila in pralno v pomivalnem stroju. Komplet zajema: držalo za tekoče milo, držalo za zobne ščetke, polico pod ogledalom, dežalo za wc papir, metlico za wc, držala za brisače – 2 konzoli, koš za smeti.	7,00
34		Oznake sob – barvane po šabloni. Načrt in pozicija znaka na listu 39.	7,00
1,00			
35		Oznake prostorov – alu ploščica 15/15cm pritrjena na vratno krilo, barvna podlaga in napis iz obstojne samolepilne folije. Vsebinske oznake določi uporabnik (sheme na listu 38)	6,00
36	ST1	Obloga stene v klubskega prostora dim. 359/260cm vključno z dvokrilnimi vrati 160/210cm, vgrajenimi v ravnini stene. Obloga je iz kompaktnih modrih laminatnih plošč, vrata s ključavnico, brez kljuge, okovje z zunanje strani ni vidno, finalna obdelava laminat (enako kot obloga).	1,00
37	ST4	Montažna stena 182+52 /260cm s krilnim vrati 100/260cm. Stena je iz kompaktnih oranžnih laminatnih plošč, podkonstrukcija je kovinska, vrata v ravnini stene, s ključavnico, brez kljuge, okovje z zunanje strani ni vidno.	1,00
38		Obloga dvigalnega jaška iz kompaktnih laminatnih plošč 218+212/260cm. Barva. Oranžna.	1,00
39		Sanitarije: 3x držalo za tekoče milo, 3x podalalnik za papirnate brisače, 4x držalo za toaletni papir, 4x WC metlica.	
		- manjši koš za smeti v ž. sanitarijah	3,00
		- večji koš za smeti ob umivalnikih	3,00
		- podajalnik čistila wc deske ali sedalnih oblog	4,00
		- pult iz belega Kerrock-a, dim 125/30/4cm z vgrajenim umivalnikom (umivalnik ni del popisa). Vključno s konzolami za pritrjevanje na steno.	1,00
40		Polica za čistila pritrjena pod oknom dim. 70/25/1,8cm. Vključno z montažnimi konzolami.	1,00
40a		Omara za čistila dim. 50/200/40cm, na inox nogah 10cm.	1,00
41		Sobne rastline po izboru uporabnika, v okrasnih posodah.	
		- velike rastline cca 200cm	3,00
		- manjše rastline za pisarne in sobe	4,00
42		Obešalnik višine 166cm, fi 39cm, samostoječ, z obteženim podstavkom, z elementom za odlaganje dežnikov in 6 obešali, kot npr. Caimi/ Petalo št.1515-C	1,00
43		Odpri koš za smeti, notranji, sive barve z luknjicami, pločevina, fi 23cm, višina 32 cm (kot npr. EKI KRANJ št. 100460).	4,00
44	SA1-7	Splošni opis stolov SA1 in SA7: Stol na kovinskem podnožju s sedežno školjko iz laminata. V enobarvni izvedbi, paleta različnih barv (svetlo in temno modra, zelena, oranžna, bela, siva), različne izvedbe nog (4 noge, na kolesčkih), Stol je naložljiv. Sedalo širine cca 50 cm. 5 letna garancija. Stol kot npr. Arnold Produkt/ ANA	
	SA1	Osnovni tip, enobarven, brez rokonalona, varjeno podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s plastičnimi nastavki, ki preprečujejo poškodbe tal. Stol je naložljiv.	
		- oranžna barva	28,00
		- bela barva	21,00
	SA7	osnovni tip, enobarven, brez rokonalona, varjeno piedestal podnožje na štirih nogah je kromirano, opremljeno s kolesčki za keramiko.	
		- oranžna barva	2,00

45	SP	Delovni stol z roko naslonom, ergonomski, peterokrako kovinsko podnožje s PP prevleko, na kolesih. Sedež je opremljen z sinhromim mehanizmom s petstopenjsko blokado. Blago mora imeti vsaj 75.000x test obrabe za objekte javnega značaja. Barvo oblaženjenja določi projektant opreme. Rokonasloni sta v nylon obdelavi nastavljiva po višini.	2,00
46	SH	Fotelj iz polietilena, v oranžni barvi, dim. 54X75x73cm, kot npr. Slide design/ Exofa	12,00
47	ST	Stol z rokonaslonom, sedežna školjka in noge iz polipropilena, cevna izdelava, površina je rahlo hrapava, stol je naložljiv. Kot npr. Driade/ Pip-e	8,00
48	SV	Sedalna vreča 90cm, polnjena s stiropornim granulatom, volumen cca 500 litrov, kot npr. Jabooz/ Sitting bull. Barve po izboru projektanta.	3,00
49	FK	Oblazinjen fotelj z rokonasloni za udobno sedenje, dim. 80/80cm, kovinske noge, blago za objekte javnega značaja po izboru projektanta.	3,00
50	SK	Trosed dim. 200/80cm, z rokonasloni, kovinske noge, blago za objekte javnega značaja po izboru projektanta.	1,00
51		Stojala za prospekte, tiskovine, prozorna, 20% A4, 50% A5, 30% A6 formata. Dimenzije 125/240cm	1,00
52		Oglasna deska, Fe pločevina bele barve, pritrjena na steno, dim. 80/80cm	1,00
53		Industrijski pralni in sušilni stroj, 8kg, 2x4,8kW, prostostoječi, visoka cent., belo ohišje, črpalka, Quantum program, z elektronska žetonjero in predalom za kovance – antivandal, 5 letna garancija kot npr. NT3LXFSP401UW01-SPEED QUEEN	1,00
54		Grafična obdelava sten v jedilnici. Grafike so izdelane iz obstojne vinyl samolepilne folije, v treh barvah. Dolžina sten je 18m. Vzorec na listu 13.	1,00
55		Stojalo za likanje na kolesa, nastavljiva višina, polica za perilo, polica za kottiček, površina za likanje iz mreže, aluminij praškasto lakirana in zaščitena proti rji, trajna in stabilna praškasto lakirana konstrukcija, dimenzija površine za likanje 120x40cm, prevleka pralna na 30°C.	1,00
56		Likalnik, moč : 2400 W, zaslon : LCD Funkcije, sunkovit izpust pare, 9 nastavitev tkanin, sistem proti vodnemu kamnu, garancija : 2 leti	1,00

MANSARDA – MLADINSKI HOTEL

poz.	opis	kom.
	V cene je potrebno zajeti dobavo in montažo elementov opreme z vsemi potrebnimi okovji, ročkami, odpiralnimi mehanizmi vseh vrst. Velja za vsa postavke. Vse barve in vzorce dekorjev ter ostalih materialov je potrebno dostaviti projektantu opreme. Spremembe so možne le ob soglasju projektanta. Vsi vidni robovi pohištva so zaključeni z ABS trakovi debeline 2mm. Vsi robovi miz so ABS 2mm črni.	
1	Miza 120/80/75cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Kovinsko ogrodje s štirimi nogami, RAL 9006 (sobe in kuhinje M 01)	20,00
2	M4 Miza 80/80/75cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Kovinsko ogrodje s štirimi nogami, RAL 9006 (M 05)	2,00
3	Miza fi 65, višina 73cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442, noga fi 5cm mat krom pritrjena na podlago fi 40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin. (M 03, M 04)	2,00
4	MK Klubska mizica 65/65/40cm, debelina plošče 29mm. Obdelava kot npr. Lesna/siva 3442. Noge so 3/3cm, mat inox, narejene kot dva okvirja.	2,00
5	MT Miza fi 65, višina 73cm, ploskev d=1cm MDF plošča, laminirana z inox pločevino (ripiani inox), rahlo zaobljeni robovi; noga fi 5cm mat krom pritrjena na podlago fi 40cm iz ploščatega železa (mat krom), z vgrajenimi regulatorji za korekcijo neravnin.	10,00
6	Garderobna omara dim. 80/215/60cm, korpusi in police iz 18mm belega iverala, vratno krilo iz 18mm iverala različnih barv. Zunanje stranice barvne, ena stranica perforirana za zračenje. Omara vsebuje 2 fiksni polici in 4 premične, 1 vertikalno dolžina 102cm, palico za obešanje dolžine 38cm, 4 obešalnike, dvojno vratno krilo s ključavnico	
	- barva: kot npr. Lesna / oranžna 10040	5,00
	- barva: kot npr. Lesna / rdeča 10039	4,00
	- barva: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	4,00
	- barva: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	2,00
7	Garderobna omara dim. 80/140/60cm, korpusi in police iz 18mm belega iverala, vratno krilo iz 18mm iverala kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728. Zunanje stranice barvne, ena stranica perforirana za zračenje in z 2 čepkoma za obešanje oblek. Omara vsebuje 1 fiksno polico in 2 premični, 1 vertikalno, palico za obešanje dolžine 38cm, 4 obešalnike, dvojno vratno krilo s ključavnico. (M 02, načrt na strani 27)	1,00
8	Garderobna vgradna omara dim. 70/215+44/59cm, korpusi in police iz 18mm belega iverala, dvojno vratno krilo iz 18mm iverala kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728, eno vratno krilo perforirano za zračenje. Omara vsebuje 3 fiksne police in 5 premičnih, 1 vertikalno dolžina 105cm, palico za obešanje dolžine 32cm, 4 obešalnike, dvojno vratno krilo višine 205 s ključavnico in ena krilo, ki se odpira navzgor. (M 03, načrt na strani 29)	1,00
9	Garderobna omara dim. 100/215/60cm, korpusi in police iz 18mm belega iverala, vratno krilo iz 18mm iverala kot npr. Lesna / rdeča 10039. Zunanje stranice barvne, ena stranica perforirana za zračenje. Omara vsebuje 2 fiksni polici in 4 premične, 1 vertikalno dolžina 102cm, palico za obešanje dolžine 48cm, 8 obešalnikov, dvojno vratno krilo s ključavnico. (M 05, načrt na strani 34)	2,00
10	O2 Regalna viseča omarica dim. 120/62/30cm, okvir 22mm s polico in omarico s ključavnico, različne barve. Načrt na strani 19.	
	- barva: kot npr. Lesna / oranžna 10040	5,00
	- barva: kot npr. Lesna / rdeča 10039	4,00

		- barva: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	4,00
		- barva: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	2,00
11	O1	Regalna viseča omarica dim. 94/32/30cm, okvir iveral 22mm kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728 z omarico s ključavnico. Načrt na strani 28.	1,00
12		Polica 94/30cm, debelina 22mm iveral, pritrjena na steno. 1x zelena, 1x modra	2,00
13		Omarica za čevlje – okvir iz 29mm iverala s plitvim koritom iz nerjaveče pločevine in komplet 5 čepkov za obešanje pritrjenih na steno	
		- dim 70/30/35cm, 1x rdeče, 1x oranžne barve	2,00
		- dim 80/30/35cm, 1x rdeče, 1x oranžne, 1x zelena,	3,00
13a		Maskirna polica za lončnico dim. 110/40/40cm, z dodatnimi L ojačitvenimi profili, pritrjena v steno. Po shemi na strani 34.	1,00
14		Postelja s kovinskim ogrodjem v sivi barvi, letvenim dnom, zaglavnim delom 90/51cm iz 12mm iverala, s predalom s ključavnico 25/14/40cm. Uporabljeni iverali so različnih barv. Postelja s kvalitetnim posteljnino vložkom 90/200cm za hotelske postelje, vzglavnikom, prešito odejo in dvema kompletoma posteljnine. Posteljnina mečkanka je v temnejši ali svetlejši barvi kot je barva opreme. Postelja kot npr. Goka/ Moderna M5. Shema na listu 19.	
		- barva: kot npr. Lesna / oranžna 10040	5,00
		- barva: kot npr. Lesna / rdeča 10039	4,00
		- barva: kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981	5,00
		- barva: kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728	3,00
15		Postelja s kovinskim ogrodjem v sivi barvi, letvenim dnom, zaglavnim delom 160/51cm iz 12mm iverala, s predalom s ključavnico 25/14/40cm. Uporabljeni iverali so različnih barv. Postelja s kvalitetnim posteljnino vložkom 160/200cm za hotelske postelje, dvema vzglavnikoma, prešito odejo in dvema kompletoma posteljnine. Posteljnina mečkanka je v temnejši ali svetlejši barvi kot je barva opreme. Postelja kot npr. Goka/ Moderna M5. Shema na listu 34.	
		- barva: kot npr. Lesna / oranžna 10040	1,00
		- barva: kot npr. Lesna / rdeča 10039	1,00
16		Stenska obloga 348/75cm iz tekstilne obloge – enako kot tla, različni vzorci.	14,00
		Stenska obloga 230/75cm iz tekstilne obloge – enako kot tla, različni vzorci.	1,00
		Stenska obloga 372/75cm iz zelenega laminata.	1,00
		Stenska obloga 4010/75cm iz modrega laminata.	1,00
17		Ogledalo 40/200cm, pritrjeno na steno	7,00
18		Namizna svetilka z obteženim podstavkom, 2x zgibno roko, vrtljivo, vrtljiv difuzor, iz poliranega aluminija. Kot npr. Artemide/ Tolomeo mini.	19,00
19		Kuhinja: korpusi in notranje police beli iveral 18mm, fronte iz 18mm iverala različnih barv. Podpultni elementi so nanastavljivi inox nogah z blendo, ročajji so alu horizontalni.	3,00
		- prostostoječ hladilnik višine cca 150cm z zamrzovalno enoto zgoraj.	
		- Zaščita stene med elementi: kaljeno steklo 8mm, dim. 180/66+65/100cm.	
		- Pult iveral 180/65/4cm, kot npr. Lesna/siva 3442	
		- steklokeramična plošča s štirimi kuhalnimi mesti dim. 60/51cm, kot npr. Gorenje ECT 610AX 243008	
		- enojno nerjaveče pomivalno korito z odcejalnikom	
		- Tridelni podpultni element 60+60+60/86/65cm na inox nogah	
		- po načrtu na strani 22	
		- Viseči elementi 60+60/50/34cm, 1 polica, vrata se odpirajo navzgor.	
		- Viseči element 60/30/34cm, vrata se odpirajo navzgor.	
		- izvlečna kuhinjska napa višine 4cm, pod visečim elementom	
		-1x oranžna, 1x rdeča, 1x zelena	

	Glej načrt na strani 22	
20	<p>Kuhinja apartma 11: korpusi in notranje police beli iveral 18mm, fronte iz 18mm iverala kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728. Podpultni elementi so na nastavljivih inox nogah z blendo, ročajji so alu horizontalni.</p> <p>- vgradni podpultni hladilnik višine cca 50cm z zamrzovalno enoto zgoraj.</p> <p>- Zaščita stene med elementi:kaljeno steklo 8mm, dim. 180/66+61/100cm.</p> <p>- Pult iveral 180/61/4cm, kot npr. Lesna/siva 3442</p> <p>- steklokeramična plošča z dvema kuhalnima mestoma dim. 30/51cm, kot npr. Gorenje ECT 330AC 242989</p> <p>- enojno nerjaveče pomivalno korito z odcejalnikom</p> <p>- Tridelni podpultni element 60+60+60/86/65cm na inox nogah - po načrtu na strani 25</p> <p>- Viseči elementi 60+60/50/34cm, 1 polica, vrata se odpirajo navzgor.</p> <p>- Viseči element 60/30/34cm, vrata se odpirajo navzgor.</p> <p>- izvlečna kuhinjska napa višine 4cm, pod visečim elementom</p> <p>-1 garderobni element - 63/190/35cm, 2 polici spodaj + 4 kom točkovna obešala</p> <p>Glej načrt na strani 25 – app 11</p>	1,00
21	<p>Kuhinja apartma 9: korpusi in notranje police beli iveral 18mm, fronte iz 12mm iverala kot npr. Lesna / jabolčno zelena 4981. Podpultni elementi so nanastavljivih inox nogah z blendo, ročajji so alu horizontalni.</p> <p>- vgradni podpultni hladilnik višine cca 50cm z zamrzovalno enoto zgoraj.</p> <p>- Zaščita stene med elementi:kaljeno steklo 8mm, dim. 161/61+61/65cm.</p> <p>- Pult iveral 160/65/4cm, kot npr. Lesna/siva 3442</p> <p>- steklokeramična plošča z dvema kuhalnima mestoma dim. 30/51cm, kot npr. Gorenje ECT 330AC 242989</p> <p>- enojno nerjaveče pomivalno korito z odcejalnikom</p> <p>- Tridelni podpultni element 40+60+60/86/65cm na inox nogah + maska - po načrtu na strani 25</p> <p>- Viseči element -okvir 18mm, 100/20/34cm.</p> <p>- Viseči element 60/30/34cm, vrata se odpirajo navzgor.</p> <p>- izvlečna kuhinjska napa višine 4cm, pod visečim elementom</p> <p>Glej načrt na strani 27</p>	1,00
21a	<p>Kuhinja apartma 8: korpusi in notranje police beli iveral 18mm, fronte iz 12mm iverala kot npr. FunderMax / svetlo modra 0728. Podpultni elementi so nanastavljivih inox nogah z blendo, ročajji so alu horizontalni.</p> <p>- vgradni podpultni hladilnik višine 50-60cm z zamrzovalno enoto zgoraj.</p> <p>- Zaščita stene: kaljeno steklo 8mm, dim. 165/33 +165/81cm, stranske zaščite 65/172 + 65/70cm</p> <p>- Pult iveral 165/65/4cm, kot npr. Lesna/siva 3442</p> <p>- steklokeramična plošča z dvema kuhalnima mestoma dim. 30/51cm, kot npr. Gorenje ECT 330AC 242989</p> <p>- enojno nerjaveče pomivalno korito z odcejalnikom</p> <p>- Tridelni podpultni element 60+45+60/86/65cm na inox nogah + maska - po načrtu na strani 28, 29</p> <p>- polica vpeta v zid dim. 1040/150/18mm</p> <p>Glej načrt na strani 28, 29</p>	1,00
22	<p>Kuhinja apartma 5, 6, 7: korpusi in notranje police beli iveral 18mm, fronte iz 12mm iverala, 2x v oranžni in 1x rdeči barvi (zrcalna postavitev). Podpultni elementi so nanastavljivih inox nogah z blendo, ročajji so alu horizontalni.</p> <p>- vgradni podpultni hladilnik višine cca 85cm z zamrzovalno enoto zgoraj.</p> <p>- Zaščita stene med elementi:kaljeno steklo 8mm, dim. 165/70+ 65/100cm + 35/190cm</p> <p>- Pult iveral 165/65/4cm, kot npr. Lesna/siva 3442</p> <p>- steklokeramična plošča z dvema kuhalnima mestoma dim. 30/51cm, kot npr. Gorenje ECT 330AC 242989</p> <p>- enojno nerjaveče pomivalno korito z odcejalnikom</p> <p>- Tridelni podpultni element 45+60+60/86/65cm na inox nogah - po načrtu na strani 32</p> <p>- Viseči element 105/50/34cm, vrata se odpirajo navzgor, 1 premična polica.</p> <p>- Viseči element 60/30/34cm, vrata se odpirajo navzgor.</p>	3,00

		- izvlečna kuhinjska napa višine 4cm, pod visečim elementom	
		Glej načrt na strani 32 in tlorise.	
23		Kopalnice – komplet kopalniške galanterije s pritrjevanjem na steno, enobarvno iz trde plastike, odporno na razkužila in pralno v pomivalnem stroju. Komplet zajema: držalo za tekoče milo, držalo za zobne ščetke (brez fiksnega pokrivala), polico pod ogledalom, držalo za wc papir, metlico za wc (brez fiksnega pokrivala), držalo za brisače – 2 konzoli, koš za smeti.	9,00
24		Polica 35/149/2,2cm, bel MDF, konzolno pritrjena v stene. Kopalnica 8.	1,00
25		Polica 35/184/2,2cm, bel MDF, konzolno pritrjena v stene. Kopalnica 9.	1,00
26		Kopalnica 9 -prilagojena invalidom – komplet: kotni nosilec in zavesa, kotno držalo v tušu (kot npr. Dolomite Atlantis J2031) in zložljivo sedalo (kot npr. Dolomite Atlantis J2068). Načrt na strani 30.	1,00
27		Oznake sob – barvane po šabloni. Načrt in pozicija znaka na listu 39.	14,00
28	ST5	Montažna stena 202+52 /260cm s krilnim vrati 100/260cm. Stena je iz kompaktnih oranžnih laminatnih plošč, podkonstrukcija je kovinska, vrata v ravnini s steno, s ključavnico, brez kljuke, okovje z zunanje strani ni vidno.	1,00
29		Obloga iz kompaktnih laminatnih plošč 212+202/260cm	1,00
30		Sobne rastline po izboru uporabnika, v okrasnih posodah.	
		- velike rastline cca 200cm	3,00
		- manjše rastline za v korito, skupaj s prodcem za zasip praznine med lončki (5 kom) in za sobe v okrasnih lončkih (12 kom)	17,00
31		Odprt koš za smeti, notranji, sive barve z luknjicami, pločevina, fi 23cm, višina 32 cm (kot. npr. EKI KRANJ št. 100460), sive barve.	19,00
33	SA1	Stoli SA1: stol na kovinskem podnožju s sedežno školjko iz laminata. V enobarvni izvedbi, paleta različnih barv (svetlo in temno modra, zelena, oranžna, bela, siva), 4 noge. Stol je naložljiv. Sedalo širine cca 50 cm. 5 letna garancija. Stol kot npr. Arnold Produkt/ ANA	
		-temno modra barva	3,00
		- zelena barva	9,00
		- oranžna barva	10,00
		- rdeča barva	12,00
34	SH	Fotelj iz polietilena, v oranžni barvi, dim. 54X75x73cm, kot npr. Slide design/ Exofa	2,00
35	ST	Stol z rokonaslonom, sedežna školjka in noge iz polipropilena, cevna izdelava, površina je rahlo hrapava, stol je naložljiv. Kot npr. Driade/ Pip-e	17,00
36	SV	Sedalna vreča 90cm, polnjena s stiropornim granulatom, volumen cca 500 litrov, kot npr. Jabooz/ Sitting bull. Barve po izboru projektanta.	4,00
37		Bombažna brisača dim. 70/140cm, 60 kom siva, 60 kom bela	120,00
37a		Bombažna brisača dim. 50/100cm, 60 kom siva, 60 kom bela	120,00
38		Kuhinjska posoda iz kvalitetnega nerjavečega jekla	
		- cedilo ø 15cm	10,00
		- lonec, globok, ø 10-15cm, z ročaji in pokrovko	11,00
		- lonec, globok ø 15cm z ročaji in pokrovko	3,00
		- lonec, globok ø 20cm z ročaji in pokrovko	3,00
		- lonec, nižji ø 15cm z ročaji in pokrovko	12,00
		- lonec, nižji ø 24cm z ročaji in pokrovko	3,00
		- lonec, 2l z ročaji in pokrovko	9,00
		- lonec, 1l z ročaji in pokrovko	9,00

		- ponev ø 20cm	12,00
		- ponev ø 12-15cm	12,00
		- čajnik 1,5l	12,00
		- ribežen	11,00
		- posoda za kavo 2 sk.	9,00
		- posoda za kavo 4 sk.	3,00
		- posoda za mleko 0,5 l	9,00
		- posoda za mleko 1 l	3,00
		- set kuhinjskih pripomočkov (lopatica za obračanje, zajemalka, kuhalnica, nož za kruh, nož za zelenjavo, nož za trančiranje, nož za lupljenje zelenjave, odpirач konzerv, odpirач za steklenice, zajemalka za špagete, metlica, terilec česna, škarje)	12,00
		- set jedilnega pribora (vilica, žlica, čajna žlička, nož)	120,00
		- predalna posoda za pribor	10,00
		- deska za rezanje	12,00
		- podstavek za posodo	21,00
		- solnica	21,00
		- popernica	21,00
		- sladkornica	21,00
		- keramični vrček za mleko 0,25l	21,00
		- set plastičnih posod	12,00
39		Porcelan, bele barve	
		- globok krožnik	80,00
		- plitvi krožnik	80,00
		- desertni krožnik	80,00
		- skleda ø 24cm	12,00
		- skodelice za čaj	50,00
		- skodelice za kavo s krožnički	60,00
		skleda ø 20cm	12,00
		skodele ø 15cm	60,00
40		- Kozarec 2 dl	80,00
		- Kozarec 3 dl	90,00
		- Kozarec za žgane pijače	10,00
		- Kozarec za pivo	10,00
		- Kozarci za vino	10,00
		- Kozarci za sok	10,00
		- Kozarci za kakav	10,00
41		Košarica za kruh	21,00
42		Kuhinjska krpa, bombažna	50,00
43		Senčilo na terasah po principu senčnega jadra: 10 let garancije na UV odpornost tkanine, obrobljeni robovi, ojačani vogali, pletena žica za pritrdjevanje, 6x karabinski kavlji, naperjalna sidra. Velikost cca 180/390cm, barva: peščena.	7,00
44		Polica parapetnega zidca na stopnišču iz barvane Fe pločevine razvite širine 28cm, dolžine 550cm. Barva: antracitna.	1,00
45		Alu lestev za podest, velikost stojišča 60x70, na kolesčkih	1,00
46		Alu lestev 3x10 na kolesih	1,00
47		Majhna jeklena hišna lestev zložljiva in praktična z 20cm širokimi stopnicami z gumijasto nedrsečo podlago.	2,00
48		Zložljiv koš za shranjevanje umazanega perila, ogrodje je narejeno iz masivnega lesa, s pripeto prostorno bombažno vrečo, z dvema gumijastima kolesoma	5,00
49		Hotelski voziček 94x59x116, 4 etaže, 1 košara - vreča za umazano perilo, 4 vrtljiva kolesa 15cm, 3 delni etažni predal za čisto perilo, zgoraj odlagalni prostor	1,00
50		Voziček na kolesih ø 100, 2 vedri 6 lit za gornje površine, 2 x 15 lit vedro, ožemalnik, nosilec in podloga vreče za smeti, prijemala za držala.	1,00

50a		Voziček na kolesih Ø 100, 2 vedri 15 lit, ožemalnik, 2 pladnja 270/450/70, nosilec in podloga vreče za smeti, prijemala za držala in 2 vedra 6 lit za gornje površine.	10,00
51		bombažne vreče 50x50 cm za umazano perilo, bež barve, na zadrgo ali vrvice	40,00
52		bombažni hišni copati od št. 37 - 45	40,00
53		fen za lase z montažo na steno	11,00
54		Stojalo talno notranjo za kolesa z montažo 1 m	1,00
55		Mestno kolo z vso dodatno opremo, alu jeklo, velikost: 20", št. prestav: 21p, menjalnik in prestavne ročke: Shimano, zavore: Alu V-brake, številčna ključavnica	1,00
56		Mestno kolo z vso dodatno opremo, velikost: 19", št. prestav: 21p, menjalnik in prestavne ročke: Shimano, zavore: Alu V-brake, številčna ključavnica	1,00
57		voziček veliki za umazano perilo z bombažno vrečko , ogrodje iz galvansko pocinkanega jekla, stene so med seboj pritrjene, tri zaprte strani, prva stran ima vrata, z odstranljivo polico, kolesa s premerom 125 mm, elastična, mere 800x700x1800 mm	1,00
58		Sesalnik za mokro in suho sesanje 3600W, napetost V 230, pretok zraka/min 8500, podtlak mbar 230, prostornina posode 72l, višina 3 motorji, prekucno podvozje, 2 vrtljivi kolesi, 2 fiksni kolesi, 3,5 m dolga sesalna cev, premer 40 mm, univerzalna šoba s poševno cevjo	1,00
59		Omelo 60 cm z ročajem 150 cm, smetišnica z gumo – kovinska, brisalec tal plošča Lamiwell F 60 guma, maslim krpa normatex 61 x 22 1/50, maslim krpa propynette, čistilec Classic + prevlekapralna temperatura pranja 90°, rokavice LATEX 1/100 male, rokavice LATEX 1/100 srednje, krpa čudežna L 38x38 modra, krpa čudežna L 38x38 rdeča, krpa čudežna L 38x38 rumena, krpa čudežna L 38x38 zelena, brisalec in mazalec za steklo 35, teleskop 3 x 3,00 m, raztegljivo na 3 m in upogljivo, omelo prahu srednje elektrostatično, omelo za pajčevino standard, gobica 3M 70x130 rumena 57, držalo za maslin krpe	2,00
60		Košara za perilo	2,00
61		Tabla POZOR SPOLZKA TLA, polipropilen, digitalni tisk 35X50 cm, dvostranska, samostoječa v črko V	3,00
62		Tabla POZOR DRSI, polipropilen, digitalni tisk 35X50 cm, dvostranska, samostoječa v črko V	1,00
63		Komplet s prvo pomočjo za pisarne in hotel	3,00
64		Oznaka PREPOVEDANO KADITI	10,00
65		Talni ali stenski - blažilnik odbojnik – zaustavljalec z gumo za vrata	55,00
66		Nogice za pridržanje vrat	7,00
67		Predpražnik 70x50cm, oranžne barve	1,00
68		Teleskopska palica za snemanje senčnih jader razširljiva na d=3m	2,00